

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  
- Handlowo – Usługowe  
DACH – STYL Jan Ciak  
Jeżowe 237C  
37-430 Jeżowe

.....  
nazwa/pieczęć firmowa

Jeżowe, 03.01.2022  
miejsowość data

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe DACH – STYL Jan Ciak  
Adres: Jeżowe 237C, 37-430 Jeżowe  
Tel. 501 454 151  
NIP: 8651413575  
REGON: 830482309  
e-mail: [ciak@dach-styl.pl](mailto:ciak@dach-styl.pl)

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa

III. Nazwa zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie maszyn do produkcji pokryć dachowych

Wspólny słownik zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

### IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych maszyn:

- 1) Linia do profilowania i cięcia blachodachówki – 1 kpl.
- 2) Linia do profilowania i cięcia blach o profilu panel dachowy "rąbek stojący" z zaginarką – 1 kpl.
- 3) Linia do profilowania gąsiorów – 1 kpl.
- 4) Zawijarka do pociętych wzdłużnie blach z kręgu – 1 kpl.

**1) Linia technologiczna do profilowania i cięcia blachodachówki – 1 kpl.,** która musi być wyposażona oraz posiadać co najmniej takie parametry techniczne takie jak:

- rozwijak podparty o nośności min. 6000kg,
- moduł wprowadzający wyposażony w nożyce krążkowe o napędzie elektrycznym zsynchronizowane z linią produkcyjną,
- moduł profilujący o łącznej długości min. 10,5 mb,
- wydajność min. 12 mb/min.

- grubość blachy 0,40 - 0,55mm,
- szerokość wsadu blachy min. 1250mm,
- moc zainstalowana min. 18 kW,
- długość linii min. 22 mb.,
- automatyczny sposób odmierzania długości,
- aktywny system dynamiki pracy rozwijak,
- automatyczny napinacz łańcuch linii profilującej,
- ilość sekcji profilujących min. 17,
- prasa hydrauliczna z hydraulicznym dociskiem prasy o konstrukcji spawanej, wyposażona w jednostkę hydrauliczną z hydroakumulatorem i pompą hydrauliczną tłoczkową o wydajności min. 63 dm<sup>3</sup>/min,
- modułowa gilotyna wyposażona w noże kształtowe 3D o odwzorowaniu profilu blachy oraz profilu pionowego tłoczenia, z mimośrodowym układem napędowym napędzanym poprzez motoreduktor,
- odbieraka blachy z automatycznym sterowaniem o długości min. 6 mb,
- szafa sterująca ze sterownikiem zarządzającym pracą linii w sposób automatyczny i dotykowym panelem operatorskim min. 7 cala
- opcja przetłoczenia powierzchni „sztruks”,
- linia przystosowana do profilu w załączniku nr 4.

**2) Linia do profilowania i cięcia blach o profilu panel dachowy "rąbek stojący" z zaginarką – 1**

**kpl.**, która musi być wyposażona oraz posiadać co najmniej takie parametry techniczne takie jak:

- rozwijak o nośności min. 3000 kg,
- moduł wprowadzający wyposażony w automatyczne nożyce krążkowe,
- wykrojnik automatycznie dostosowujący się do szerokości wsadu,
- moduł do perforacji otworów mocujących,
- moduł profilujący o wydajności min. 4 mb/min.,
- nożyce gilotynowe końcowe z nożem płaskim,
- aktywny system dynamiki pracy rozwijak,
- stół odbiorczy,
- szafa sterująca ze sterownikiem zarządzającym pracą linii w sposób automatyczny i dotykowym panelem operatorskim min. 7 cala,
- zaginarka,
- opcja przetłoczenia powierzchni „sztruks”,
- linia przystosowana do profilu w załączniku nr 5.

3) **Linia do profilowania gąsiorów – 1 kpl.**, która musi być wyposażona oraz posiadać co najmniej takie parametry techniczne takie jak:

- rozwijak o nośności min. 2000kg,
- aktywny system dynamiki pracy rozwijak,
- moduł wprowadzający wyposażony w regulowane prowadnice wielorolkowe,
- moduł profilujący składający się z konstrukcji ramowe o długości j, pierścieni profilujących i zespołów napędowych,
- wydajność min. 5 mb/min.,
- grubość blachy 0,40 - 0,55mm,
- moc zainstalowana min. 8 kW,
- długość linii min. 9 mb.,
- automatyczny sposób odmierzenia długości,
- ilość sekcji profilujących min. 10,
- prasa hydrauliczna o napędzie hydraulicznym z silnikiem o mocy min. 5 kW, hydraulicznym sterowaniem dociskami prasy,
- gilotyna zespolona z konstrukcją prasy tłoczącej, układ napędowy z zasilaniem hydraulicznym, grubość ciętej blachy 0,45 – 0,60mm,
- szafa sterująca ze sterownikiem zarządzającym pracą linii w sposób automatyczny i dotykowym panelem operatorskim min. 7 cala,
- układ chłodzenia i podgrzewania oleju
- linia przystosowana do profilu w załączniku nr 6.

4) **Zawijarka do pociętych wzdłużnie blach z kręgu – 1 kpl.**, która musi być wyposażona oraz posiadać co najmniej takie parametry techniczne takie jak:

- nośność max. 3000 kg
- moc zainstalowana min. 15 kW,
- sterowana automatycznie,
- grubość blachy max. 0,7 mm.
- szerokość kręgu blachy max. 1250 mm
- moduł wprowadzający wyposażony w hamulec pozwalający na ciasne zwijanie blachy,
- układ tarcz separujących oraz pneumatyczny docisk.

Dostawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, specyfikację oferowanych maszyn. Specyfikacja oferowanych maszyn musi zawierać wszystkie informacje odpowiadające treści

zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów przedstawiających dokładne parametry techniczne.

Brak tego typu dokumentów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty.

Warunki płatności przedmiotu zamówienia określi umowa według następującego schematu:

- etap 1 - 20% po podpisaniu umowy na podstawie faktury zaliczkowej
- etap 2 – 60% na podstawie informacji o dostawie i faktury zaliczkowej
- etap 3 - 20% po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie faktury

#### V. Termin odbioru końcowego

Termin odbioru końcowego maszyn (potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do **15.12.2022 roku** w siedzibie Zamawiającego.

#### VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga).

Lp.	Kryterium (symbol)	Waga kryterium
1	Cena netto (C)	70%
2	Termin dostawy i montażu (D)	20%
3	Gwarancja (G)	10%

#### VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

##### 1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 70%:

- a. **UWAGA! Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.**
- b. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub w walucie obcej – oferta zostanie przeliczona po średnim kursie waluty NBP aktualnym na dzień otwarcia ofert.
- c. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- d. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z pkt. IV.
- e. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.

**2. Kryterium: D – Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia– waga 20%**

- a. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Dostawcy od podpisania umowy do dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. IV Zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego.
- b. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach (pełne jednostki) od daty podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy ok. 11.02.2022r.)
- c. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby tygodni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia podanych w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

**3. Kryterium: G - Gwarancja – waga 10%**

- a. Okres gwarancji należy podać w miesiącach (pełne jednostki), licząc od momentu uruchomienia przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem)
- b. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia określony w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym).

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt.

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium terminu dostawy i montażu danej oferty, kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane.

Lp.	Nazwa kryterium	Sposób oceny
1	Cena netto (C)	najniższa cena oferowana netto/cena netto badanej oferty x 70 punktów
2	Termin dostawy i montażu (D)	najkrótszy termin liczony w tygodniach/ termin oferty badanej x 20 punktów
3	Gwarancja (G)	okres gwarancji oferty badanej w m-cach/ najdłuższy okres gwarancji w m-cach x 10 punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

$$\Sigma = C + D + G$$

Gdzie:

$\Sigma$  – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA NETTO”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY I MONTAŻU”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/>

Informacje zostały umieszczone także na stronie [www.dach-styl.pl](http://www.dach-styl.pl)

### VIII. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Miejscem składania ofert: Jeżowe 237C, 37-430 Jeżowe.
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie **od 03.01.2022 do 04.02.2022** roku do godziny 15:00, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Poczta Polska bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Jeżowe 237C, 37-430 Jeżowe.
3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „**Oferta na dostawę i montaż maszyn do produkcji pokryć dachowych**”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, zawierać datę i miejsce jej wystawienia i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i trwale spięte. Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające dokładne parametry techniczne z niniejszego zapytania np. – opisy techniczne, katalogi, karty charakterystyk maszyn, instrukcje obsługi dla każdej maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
7. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
8. **Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 04.02.2022. r. o godzinie 16.00 w miejscu składania ofert Jeżowe 237C, 37-430 Jeżowe.**
9. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Jeżowe 237C, 37-430 Jeżowe, godz. 16.00 w dniu 04.02.2022 r.). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz

informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: termin dostawy i montażu, kryterium: gwarancja). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną niezwłocznie wysłane do oferentów oraz ogłoszone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/> oraz [www.dach-styl.pl](http://www.dach-styl.pl)
11. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty wygrywającej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z uwagi na rażąco niską cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
13. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
14. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 25.01.2022 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Jan Ciak w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: [ciak@dach-styl.pl](mailto:ciak@dach-styl.pl)

#### **IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Za spełnienie warunku o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami i załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.

3. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

4. Nie dopuszcza się możliwość składanie ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

#### X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### XI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### Załączniki:

1. zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (wypełnia Zamawiający)
2. zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
3. zał. 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)
4. zał. 4 Parametry profilu blachodachówki
5. zał. 5 Parametry profilu „rąbek stojący”
6. zał. 6 Parametry profilu gąsiora

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
**DACH-STYL**  
JAN CIAK  
37-430 JEŻOWE 237c, tel. 15 879-45-77  
NIP 865-141-35-75, REGON: 830482309

PPHU DACH-STYL  
WŁAŚCICIEL  
Jan Ciak  
.....  
(podpis i pieczęć zamawiającego)